





Prevalencia de obesidad por tipo de localidad y grupos de edad según sexo $\Pr ev^{i}_{(l,e)} = \frac{PO^{i}_{(l,e)}}{P^{i}_{(l,e)}} *100$ Fórmula Previ(l.e) Prevalencia de obesidad de la población del grupo de edad (e) y sexo (i) POi(l.e) Población con obesidad de la localidad (I), grupo de edad (e) y del sexo (i) Población de la localidad (I), grupo de edad (e) y del sexo (i) **P**i_(l.e) I Tipo de localidad: rural (menores a 2 500 habitantes) y urbana (de 2 500 y más habitantes) i Sexo: mujeres, hombres Grupo de edad: 5 a 11 años, 12 a 19 años, 20 y más años e **Fuente** Encuestas de salud y nutrición Precisiones de la Tienen el propósito de estimar la frecuencia y distribución de los indicadores de salud y enfermedad, factores de riesgo, estado nutricional; fuente identificar los factores ambientales, socioeconómicos, culturales y de estilos de vida asociados con la salud y la enfermedad, así como evaluar la calidad de los servicios de salud y su accesibilidad. La periodicidad de la información es no determinada.







Interpretación

Se refiere al número de personas con obesidad de cada grupo de edad y tipo de localidad con respecto a la población en estudio del mismo grupo de edad y misma localidad. Se calcula para cada sexo.