

Mujeres y drogas

Mujeres y drogas

Por medio de la Encuesta Nacional de Consumo de Alcohol, Drogas y Tabaco (ENCODAT) es posible conocer las prevalencias del consumo de drogas en México, es decir, de sustancias que causan adicción, entre las que se encuentran el alcohol y el tabaco, así como otras sustancias cuyo consumo es ilegal. Los datos señalan un marcado incremento en el consumo de drogas ilegales durante el año previo a la encuesta: pasó de 1.5% en 2011 a 2.7% en 2016 entre la población total; el consumo para los hombres subió de 2.6% a 4.4% y entre mujeres aumentó de 0.4 a 1.1 por ciento.

La droga más consumida en 2016 era la marihuana (2.1%), cifra que por sexo era de 3.5% en hombres y 0.9% en mujeres.

- La edad promedio de inicio del consumo de drogas descendió a 18.2 años para las mujeres y a 17.7 años para los hombres.
- 1.1% de los hombres y 0.2% de las mujeres de 12 a 65 años presentaba posible dependencia al consumo de drogas; en el año previo a la encuesta, 20.4% de ellos y 12.8% de ellas había asistido a tratamiento.

Por grupo de edad se aprecia que entre las más jóvenes el consumo de drogas es mayor que para las mujeres de los grupos de más edad; conforme ésta aumenta, el consumo es menor:

- 2.7% de las adolescentes de 12 a 17 años había consumido alguna droga médica o ilegal durante los doce meses previos a 2016; 2.3% había consumido alguna droga ilegal y 2.1% había consumido marihuana. En ellas, el consumo de cocaína pasó de 0.4% en 2011 a 0.6% en 2016.
- Entre las mujeres de 18 a 34 años, 2.0% había consumido alguna droga médica o ilegal; el consumo de droga ilegal era de 1.6%, siendo la marihuana la más consumida (1.3%).
- La prevalencia de cualquier droga (médica o ilegal) durante el último año era de 0.3% entre las mujeres de 35 a 65 años; mientras que el consumo de drogas ilegales era de 0.1%.

Entre las y los adolescentes, 63.3% de los hombres y el 71.3% de las mujeres reportaron haber estado expuestos a un programa de prevención, principalmente en la escuela. Aquellos que han recibido prevención reportan también menor consumo de drogas. Entre los factores que se asocian al consumo de drogas se encuentran el haber estado expuesto a éstas porque se las ofrecieron ya fuera regalada o comprada, no estar estudiando, una baja percepción de riesgo sobre el

Mujeres y drogas

consumo de drogas, o una alta tolerancia ante el consumo de drogas de su mejor amigo, principalmente en los hombres.

En relación con el consumo de drogas psicoactivas en estudiantes de secundaria y educación medio superior, datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes (ENCODE) 2014 muestran que:

- 12.1% de los 3.2 millones de estudiantes de secundaria del sexo femenino y 21.9% de los 2 millones de estudiantes de bachillerato mujeres, habían consumido droga alguna vez en su vida, cifras que fueron de 5% y 7.1% para su consumo durante el último mes, respectivamente. Habían consumido marihuana alguna vez en su vida 5% de las estudiantes de secundaria y 13.9% de bachillerato, en tanto que 5.6% de secundaria y 6% de bachillerato habían consumido inhalables.
- Durante el año previo a la encuesta, del total de 5.2 millones de estudiantes de secundaria y bachillerato de sexo femenino, 6.1% había consumido marihuana, 3.6% inhalables, 3.0% tranquilizantes, 1.9% anfetaminas, 1.2% cocaína, 1.1% metanfetaminas, 0.9% alucinógenos y 0.3% heroína.
- Sobre la situación en estudiantes de quinto y sexto grado de primaria: 3.3% del total de alumnas y alumnos han consumido cualquier droga alguna vez en su vida, siendo 3 hombres consumidores por cada mujer. En el caso de las niñas, 1.1% había consumido marihuana alguna vez en su vida y 0.9% inhalables; 3.4% de los alumnos han consumido marihuana alguna vez en su vida y 2.7% inhalables.
- Respecto al consumo durante el mes previo a la encuesta, 0.6% de las alumnas de 5° y 6° grado de primaria consumieron marihuana y 0.5% inhalables, cifras que fueron de 2% y 1.7% respectivamente, en el caso masculino.


En 2022, de acuerdo con los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para las Adicciones (SISVEA), la población usuaria de los 1,771 Centros de Tratamiento y Rehabilitación no Gubernamentales, se conformó con 105,951 personas: 91.4% de hombres y 8.6% de mujeres.

El alcohol fue la droga de inicio más señalada por las personas que solicitaron atención: 35.4% de las mujeres y 33.3% de los hombres, seguido por el tabaco con 31.8% de las mujeres y 32.3% de los hombres.

A su ingreso, 229 mujeres (2.5%) manifestaron estar embarazadas. De ellas, el 19.2% tenían entre 25 y 29 años, 24.9% entre 20 y 24 años, 20.1% entre 15 y 19 años y el 0.9% tenían 14 años o menos.


Mujeres y drogas

El consumo de alguna droga se ha incrementado, tanto para alguna vez en la vida como para el último año. Es de llamar la atención que las mujeres han incrementado su consumo, se duplicó para la marihuana en alguna vez y lo más crítico es que se triplica para cualquier droga en el último año.



Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2002, 2008, 2011, y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016.

Mujeres y drogas



Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2002, 2008, 2011, y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016.

Referencias

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. *Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Reporte de Drogas*. INPRFM, 2015.

SS, 2017. *Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de Drogas*. Disponible en <https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/acciones-y-programas/encuesta-nacional-de-consumo-de-drogas-alcohol-y-tabaco-encodat-2016-2017-136758>

SS. DGE-DIE. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones – SISVEA. Informe SISVEA 2022. Disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/906938/INFORME_SISVEA_2022_010424_OK.pdf, consultado el 18 de abril de 2024.

Actualizada a abril de 2024